

Volver a: [Producción Caprina](#)

PARASITOSIS


PARASITOSIS INTERNAS

Los parásitos son muy comunes en las cabras. Son, quizá los competidores más importantes que tienen. Compiten con el alimento, puesto que se nutren de sangre y suero y las debilitan en extremo.

Por lo tanto hay que prestarles mucha atención para controlarlos y lograr que las cabras produzcan eficientemente.

Hay algunos parásitos que son muy dañinos. Los tres más importantes en nuestra región son: La lombriz colorada del cuajo, el corrocho (que ataca el hígado) y la Hidatidosis (bolsas de agua). Además es común encontrar animales con abundante cantidad de moco en la nariz y marcada dificultad para respirar, atacados por un gusano (gusano de la nariz u *Oestrus Ovis*) que es la forma larvaria de una mosca, pero que responde muy bien a los medicamentos de amplio espectro, específicos también para los otros parásitos mencionados. De manera que con un solo producto controlamos varios agentes.

En este momento hay productos muy efectivos que matan tanto a las lombrices adultas como a sus huevos. No obstante como nada es absoluto, siempre existe peligro de contaminación por ingestión de pasto, de modo que conviene, al menos, desparasitar 2 veces al año.



El dibujo muestra cómo los huevos salen con el guano y al cabo de un tiempo de maduración, vuelven a ser recogidos por el animal.

Recuerde: Dar antiparasitarios una vez al año **NO ES EFECTIVO**.

Hay que atacar las lombrices varias veces al año.

En nuestra zona, de acuerdo a estudios que hemos realizado en nuestros laboratorios, la mayor incidencia ocurre en primavera y otoño.

De manera que aconsejamos hacerlo en esas 2 estaciones.

Este servicio también se lo estamos brindando a nuestros productores involucrados.

Hasta el presente hemos desparasitado 3000 cabezas.

Recién mencionamos a las "Bolsas de agua", como de frecuente presentación en nuestra región. Por su importancia en la salud humana y porque involucra a los perros que cohabitan en la casa, hablaremos con detalle de ellas.

Describimos las parasitosis de mayor importancia en el caprino y dijimos que haríamos hincapié en una de las más temidas, por su contagio al hombre (Zoonosis), como es la

HIDATIDOSIS


Esta enfermedad que se caracteriza por la presencia de bolsas de agua (quistes hidatídicos) en diferentes órganos de los animales domésticos, en nuestro caso, cabras y ovejas, (incluso el hombre) es sumamente grave, pero de muy fácil control.

Se produce por la ingestión de huevos de una tenia (parásito chato) que tiene el perro, que son justamente los responsables de producir esas bolsas de agua que se localizan principalmente en el hígado y los pulmones.

Su control es muy sencillo y consiste en:

- ◆ Desparasitar periódicamente a los perros.
- ◆ Evitar la ingestión por parte de éstos (los perros) de las achuras que contengan las temidas bolsas de agua, procediendo a su entierro o incineración.

Cumpliendo con estas dos simples indicaciones, Usted se libraré de una de las enfermedades más peligrosas para la salud humana y animal.



PARÁSITOS DE LA PIEL (EXTERNOS)

La mayoría de los caprinos padecen algún tipo de lesiones en la piel, causada por parásitos. Nosotros, con mucha frecuencia hemos observado la presencia de piojos, aunque en algunos casos, también hemos visto sarna, sobre todo cuando conviven con ovinos.

Los piojos afectan con mucha facilidad a los cabritos y les causan una gran molestia, que se traduce en inquietud, tendencia al rascado y pérdida de peso, porque compiten con la alimentación de éstos, al chuparles sangre y suero.

Muchas veces tienen tal cantidad que terminan muriéndose.

El diagnóstico es sencillo. Simplemente basta con observar con atención el vientre y se verán desplazarse en gran cantidad.

Se controlan fácilmente. La aplicación con algún fumigador o rociador de uso doméstico de algún producto específico suele ser suficiente, aunque lo ideal es proceder al tratamiento de todo el rebaño e incluso de los corrales, para asegurarse su total erradicación. El tratamiento en infestaciones severas conviene repetirlo a los 10 días.

Existen en el comercio muchos productos específicos y económicos, algunos de los cuales nos sirven para el control de los parásitos internos (Ivermectinas o Closantel).

En nuestras visitas periódicas a los productores comprendidos en el proyecto, hemos procedido en muchos casos a despiojar los rebaños con excelentes resultados.

Volver a: [Producción Caprina](#)