

PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS

Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica, Chile. 2006.


www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Producción de camélidos en general](#)


INTRODUCCIÓN

De las seis especies de camélidos existentes en el mundo, cuatro son sudamericanas. La Vicuña (*Vicugna vicugna*) y el Guanaco (*Lama guanicoe*) ambas son especies silvestres de camélidos sudamericanos y la Llama (*Lama glama*) y la alpaca (*Lama pacos*) corresponden a especies domesticadas.


Estos animales han sido y siguen siendo el sustento de los pobladores de los Andes, ya que son fuente de alimento (carne), de vestido (fibra, piel), abono para la tierra (fecas), combustible (fecas secas) y animal de carga.



Distribución aproximada de la población de camélidos sudamericanos.



Población Chilena de camélidos sudamericanos.



Fuente: Guía para el reconocimiento de mamíferos chilenos, S. Miller y J. Rottmann.
Silueta a escala de las cuatro especies de camélidos chilenos.

El uso del animal como carne se limita al autoconsumo debido a la dureza de la carne por el beneficio de animales viejos.

La lana o fibra es el principal producto, caracterizándose por su buena longitud, suavidad, brillo, resistencia y características termoestáticas, todo lo cual la hace ser muy cotizada.

Los camélidos se han visto muchas veces en peligro de extinción debido a la competencia con el ganado doméstico, modificación del ambiente natural, introducción de enfermedades exóticas y caza ilegal.

ALPACAS (LAMA PACOS)



a)-Distribución geográfica de la Alpaca (Wheeler, 1991).

b) Alpaca.

En Chile hay una gran cantidad de alpacas en la zona central, donde se han concentrado con fines productivos y de investigación.


Son animales de mediano tamaño, alcanzando 80-90 cm a la cruz y un peso adulto de hasta 70 Kg.

El uso de su fibra es el principal ingreso de la cría de alpaca y es un producto bien valorizado; también es aprovechada la carne y los cueros. No se utiliza como animal de carga.

LLAMA (LAMA GLAMA)

La Llama es un animal de altura media (1-1,2 mts a la cruz) y el adulto puede llegar a pesar 120 Kg. Se caracteriza por ser rústica, versátil, tímida, mansa, dócil y por reconocer fácilmente al dueño.

Su uso es preferentemente como animal de carga y tiene excelentes perspectivas como animal carnicero por su alto rendimiento y peso.



a)-Distribución geográfica de la llama y su ubicación en el territorio Chileno (Wheeler, 1991). b)-Llama.

GUANACO (LAMA GUANICOE)




a)-Distribución geográfica del Guanaco y su ubicación en el territorio Chileno (Wheeler, 1991). b)-Guanaco.

El Guanaco vive en un amplio rango de ambientes, desde el desierto caluroso hasta zonas frías y húmedas y desde el nivel del mar hasta los 4000 mts de altitud.

Es el más grande de los camélidos silvestres alcanzando pesos adultos de hasta 120 Kg y una altura de 1,10 mts a la cruz.

Tienen un pelaje delgado, lanudo y relativamente corto.

VICUÑA (VICUGNA VICUGNA)



a)-Distribución geográfica de la Vicuña y su ubicación en el territorio Chileno (Wheeler, 1991). b)-Vicuña.

La vicuña se ubica principalmente en zonas semiáridas del altiplano entre los 3500 a 5800 mts. de altitud. Es el animal más pequeño de los camélidos, alcanzando 90 cm a la cruz y un peso no superior a los 40 Kg.

La vicuña es un animal muy territorial comportándose así durante prácticamente todo el año.

Volver a: [Producción de camélidos en general](#)