

ALBUM ICTIOLÓGICO

1.^a Y 2.^a SERIES

Suplemento de

Anales del Museo de Historia
Natural de Montevideo

Serie II — Tomo II.




GARIBALDI J. DEVINCENZI

Y

LUIS P. BARATTINI


ALBUM ICTIOLÓGICO DEL URUGUAY

2.^a SERIE




Luis R. Barattini


1. — *Salminus maxillosus* (Val.) — (*Dorado*) — (1/4 t. n.)
2. — *Brycon orbignyanus* (C. V.) — (*Salmón o Pirapytá*) — (1/2 t. n.)
3. — *Brycon doriai* (Per.) — (1/4 t. n.)




1



2




3




4

Luis P. Barattini


1. - *Hoplias malabaricus* (Bl.) - (*Tarárita*) - ($\frac{3}{4}$ t. n.)
2. - *Acestrorhynchus hepsetus* (Cuv.) - (*Dentado*) - ($\frac{2}{3}$ t. n.)
3. - *Acestrorhynchus falcatus* (Bl.) - (*Dentado*) - ($\frac{2}{3}$ t. n.)
4. - *Acestrorhynchus jenynsi* (Gthr.) - (*Dentado*) - ($\frac{2}{3}$ t. n.)



1




2




3

Luis P. Barattini


1. - *Rooseveltiella nattereri* (Kner) - (Pacú) - (1₁ t. n.)
2. - *Myletes orbignyana* (C. V.) - (Pacú) - (2₁ t. n.)
3. - *Curimatus gilberti* (Q. G.) - (2₃ t. n.)




1



2




3




4

Luis P. Barattini


1. - *Eigenmannia virescens* (Val.) - (*Ratona o Bandera*) - ($\frac{1}{2}$ t. n.)
2. - *Gymnotus carapo* Linn. - (*Morena pintada o Carapo*) - ($\frac{1}{3}$ t. n.)
3. - *Rhamphichthys marmoratus* Cast. - ($\frac{1}{2}$ t. n.)
4. - *Leptocephalus orbignyana* (Val.) - (*Congrio*) - ($\frac{1}{4}$ t. n.)




1. -- *Sybranchus marmoratus* (Bl.) -- (*Anguila o Morena*) -- ($\frac{1}{5}$ t. n.)
1a. -- " " : región gular.
2. -- *Sidera ocellata* (Ag.) -- (*Morena*) -- ($\frac{1}{5}$ t. n.)
3. -- *Brevoortia tyrannus* (Latrobe) -- (*Lacha*) -- ($\frac{1}{2}$ t. n.)
4. -- *Lycengraulis grossidens* (Ag.) -- (*Sardina o Anchoíta*) -- ($\frac{1}{2}$ t. n.)




1




2




3



4




5



6

Luis P. Borattini

1. — *Sphyraena picudilla* Poey — ($\frac{2}{5}$ t. n.)
2, 3. — *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranz.) — (*Aguja*) — ($\frac{2}{5}$ t. n.)
4, 5. — *Scomberesox saurus* (Walb.) — (*Aguja*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)
6. — *Parexocetus mesogaster* (Bl.) — (*Volador*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)



1




2




3




4



5



6







7

Luis P. Barattini


1. - *Halocypselus evolans* (Linn.) - (*Volador*) - ($\frac{1}{2}$ t. n.)
 2. - *Syngnathus acicularis* (Jen.) - (*Aguja*) - ($\frac{2}{3}$ t. n.)
 3, 4. - *Syngnathus acicularis*: detalles (t. n.)
 5. - *Hippocampus punctulatus* (Guich.) - (*Caballito de mar*) - (t. n.)

6. - *Hippocampus punctulatus*: cabeza ($\frac{2}{3}$ t. n.)
 7. - *Notopogon lilliei* (Regan) - (*Trompetero* o *Canario*) - ($\frac{2}{3}$ t. n.)




Luis Barattini


1. — *Menidia regia* (Humb. & Val.) — (Pejerrey) — (1,2 t. n.)
2. — *M. bonariensis* (C. V.) — (Pejerrey) — (1,3 t. n.)
3. — *M. argentinensis* (C. V.) — (Pejerrey) — (1,3 t. n.)
4. — *M. uruguayensis* Devincenzi — (Pejerrey) — (3/2 t. n.)
5. — *Odonthestes perugiai* (Ev. & Kend.) — (Pejerrey) — (1/2 t. n.)
6. — *Odonthestes platensis* Berg — (Pejerrey) — (1,2 t. n.)
7. — *Mugil brasiliensis* (Ag.) — (Lisa) — (3,5 t. n.)
8. — *Mugil platanus* (Gthr.) — (Lisa) — (3/5 t. n.)




1



2




3




4

Luis P. Barattini


1. — *Scomber japonicus* Houtouyn — (*Caballa*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)
2. — *Sarda sarda* (Bl.) — (*Bonito*) — ($\frac{1}{4}$ t. n.)
3. — *Trichiurus lepturus* (Linn.) — (*Sable*) — ($\frac{1}{4}$ t. n.)
4. — *Seriola rivoliana* (C. V.) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)



1






2



3


Luis P. Barattini

- 1 — *Vomer setipinnis* (Mitch.) — (Gallo) — ($1\frac{2}{3}$ t. n.)
2 — *Carangops amblyrhynchus* (C. V.) — (Sarel) — ($1\frac{1}{3}$ t. n.)
3 — *Trachurus declivis* (Jen.) — (Sarel) — ($1\frac{1}{2}$ t. n.)




Luis P. Barattini


1. — *Caranx hippos* (Linn.) — (¹/₂ t. n.)
2. — *Selene vomer* (Linn.) — (*Luna*) — (²/₃ t. n.)
3. — *Chloroscombrus chrysurus* (Gm.) — (*Surel*) — (¹/₂ t. n.)



1



2



3

Luis P. Borattini

1. — *Oligoplites saurus* (Bl. Schn.) — (*Zapatero*) — ($\frac{1}{3}$ t. n.)
2. — *Parona signata* (Jen.) — (*Palometa*) — ($\frac{1}{3}$ t. n.)
3. — *Trachinotus glaucus* (Bl.) — (*Pámpano*) — ($\frac{1}{2}$ t. n.)

ALBUM ICTIOLÓGICO

- 1.ª Serie—Pl. I
- 1. *Notorhynchus ocellatus* Dev. (n. v. Tiburón, Pintarroja)—
2. *Notorhynchus platycephalus* (Tenore) (n. v. Tiburón)—
3. *Galeorhinus galeus* (L.) (n. v. Tiburón)—4. *Sphyrna*
tudes (Cuv.) (n. v. Martillo).
 - » » II —1. *Odontaspis americanus* (Shaw) (n. v. Sarda)—2. *Mustelus*
canis (Mitch.) (n. v. Tiburón)—3. *Mustelus striatus* Dev.
(n. v. Tiburón)—4. *Squalus acanthias* (L.) (n. v. Tiburón).
 - » » III —1. *Squatina squatina* (L.) (n. v. Angel)—2. *Rhinobatus*
percellens (Walb.) (n. v. Guitarra)—3. *Raja agassizi* (M.
H.) (n. v. Raya)—4. *Raja platana* Gthr. (n. v. Raya).
 - » » IV —1. *Raja microps* Gthr. (n. v. Raya)—2. *Symptеригia bona-*
partei M. H. (n. v. Raya)—3. *Pteroplatea maclura* (Le-
sueur) (n. v. Raya).
 - » » V —1. *Raja castelnaui* Mir. Rib. (n. v. Raya)—2. *Dasybatis*
pastinaca L. (n. v. Chucho)—3. *Myliobatis aquila* L. (n.
v. Chucho)—4. *Dasybatis marina* (F. Col.) (n. v. Chucho).
 - » » VI —1. *Discopyge tschudi* Heckel (n. v. Raya eléctrica)—*Pota-*
motrygon motoro (M. H.) (n. v. Chucho).
 - » » VII —1. *Callorhynchus callorhynchus* (L.) (n. v. Gallo o Quimera)
—2. *Pimelodus clarias* (L.) (n. v. Bagre)—3. *Iheringichthys*
westermanni (Reinh. & Lütk.) (n. v. Bagre)—4. *Rhamdia*
quelen (Q. G.) (n. v. Bagre)—5. *Rhamdia sapo* (C. V.) (n.
v. Bagre).
 - » » VIII —1. *Pseudopimelodus zungaro* (Humb.) (n. v. Bagre)—2. *Lu-*
ciopimelodus pati (C. V.) (n. v. Bagre, Pati)—3. *Heptapterus*
mustelinus (C. V.) (n. v. Bagre)—4. *Tachysurus barbuis*
(Lacép.) (n. v. Bagre)—5. *Pseudoplatystoma coruscans*
(Ag.) (n. v. Bagre).
 - » » IX —1. *Doras granulatus* Val. (n. v. Armado)—2. *Oxydoras*
Kneri (Bleck.) (n. v. Armado)—3. *Ancistrus cirrhosus*
(C. V.)—4. *Hoplosternum littorale* (Hancock).
 - » » X —1. *Callichthys callichthys* (L.)—2. *Corydoras paleatus* (Jen.)—
3. *Plecostomus commersonni* (C. V.)—4. *Loricaria anus*
(C. V.) (n. v. Vieja)—5. *Loricaria vetula* (C. V.) (n. v.
Vieja de cola).
 - » » XI —1. *Bunocephalus bicolor* (Steind.)—2. *Prochilodus lineatus*
(Val.) (n. v. Sábalo)—3. *Leporinus obtusidens* (Val.) (n.
v. Boga)—4. *Schizodon fasciatus* (Spix) (n. v. Lisa de agua
dulce).
 - » » XII —1. *Cynodon vulpinus* Spix (n. v. Dentado)—2. *Astyanax*
rutilus (Jen.) (n. v. Mojarra)—3. *Astyanax fasciatus* (Jen.)
(n. v. Mojarra)—4. *Astyanax abramis* (Jen.) (n. v. Mo-
jarra).

II ANALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

- 2.^a Serie—Pl. XIII —1. *Salminus maxillosus* (Val.) (n. v. Dorado)—2. *Brycon orbignyanus* (C. V.) (n. v. Salmon o Pirapytá)—3. *Brycon doriai* (Per.).
- » » XIV —1. *Hoplias malabaricus* (Bl.) (n. v. Tararira)—2. *Acestrorhynchus hepsetus* (Cuv.) (n. v. Dentudo)—3. *Acestrorhynchus falcatus* (Bl.) (n. v. Dentudo)—4. *Acestrorhynchus jenynsi* (Gthr.) (n. v. Dentudo).
- » » XV —1. *Rooseveltiella nattereri* (Kner.) (n. v. Pacú)—2. *Myletes orbignyanus* (C. V.) (n. v. Pacú)—3. *Curimatus gilberti* (Q. G.).
- » » XVI —1. *Eigenmannia virescens* (Val.) (n. v. Ratona o Bandera)—2. *Gymnotus carapo* Linn. (n. v. Morena o Carapo)—3. *Rhamphichthys marmoratus* Cast.—4. *Leptocephalus orbignyanus* (Val.) (n. v. Congrio).
- » » XVII —1. *Symbranchus marmoratus* (Bl.) (n. v. Morena o Anguila)—2. *Sidera ocellata* (Ag.) (n. v. Morena)—3. *Brevoortia tyrannus* (Latrobe) (n. v. Lacha)—4. *Lycengraulis grossidens* (Ag.) (n. v. Sardina o Anchoita).
- » » XVIII —1. *Sphyaena picudilla* Poey—2, 3. *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranz.) (n. v. Aguja)—4, 5. *Scomberesox saurus* (Walb.) (n. v. Aguja)—6. *Parexocoetus mesogaster* (Bl.) (n. v. Pez volador).
- » » XIX —1. *Halocypselus evolans* (Linn.) (n. v. Pez volador)—2, 3, 4. *Syngnathus acicularis* (Jen.) (n. v. Aguja)—5, 6. *Hippocampus punctulatus* (Guich.) (n. v. Caballito de mar)—7. *Notopogon lilliei* (Regan) (n. v. Trompetero, Canario).
- » » XX —1. *Menidia regia* (Humb. & Val.) (n. v. Pejerrey)—2. *Menidia bonariensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—3. *Menidia argentinensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—4. *Menidia uruguayensis* Dev. (n. v. Pejerrey)—5. *Odonthestes perugiai* (Ev. & Kend.) (n. v. Pejerrey)—6. *Odonthestes platensis* Berg (n. v. Pejerrey)—7. *Mugil brasiliensis* (Ag.) (n. v. Lisa)—8. *Mugil platanus* (Gthr.) (n. v. Lisa).
- » » XXI —1. *Scomber japonicus* Houttouyn (n. v. Caballa)—2. *Sarda sarda* (Bl.) (n. v. Bonito)—3. *Trichiurus lepturus* L. (n. v. Sable)—4. *Seriola rivoliana* (C. V.) (n. v. Surel).
- » » XXII —1. *Vomer setipinnis* (Mitch.) (n. v. Gallo)—2. *Carangops amblyrhynchus* (C. V.) (n. v. Surel)—3. *Trachurus declivis* (Jen.) (n. v. Surel).
- » » XXIII —1. *Caraux hippos* (L.) (n. v. Surel)—2. *Selene vomer* (L.) (n. v. Luna)—3. *Chloroscombrus chrysurus* (Gm.) (n. v. Surel).
- » » XXIV —1. *Oligoplites saurus* (Bl. Schn.) (n. v. Zapatero)—2. *Parona signata* (Jen.) (n. v. Palometa)—3. *Trachinotus glaucus* (Bl.) (n. v. Pámpano).

ALBUM ICTIOLÓGICO

- 1.^a Serie—Pl. I
- 1. *Notorhynchus ocellatus* Dev. (n. v. Tiburón, Pintarroja)—
2. *Notorhynchus platycephalus* (Tenore) (n. v. Tiburón)—
3. *Galeorhinus galeus* (L.) (n. v. Tiburón)—4. *Sphyrna tudes* (Cuv.) (n. v. Martillo).
 - » » II —1. *Odontaspis americanus* (Shaw) (n. v. Sarda)—2. *Mustelus canis* (Mitch.) (n. v. Tiburón)—3. *Mustelus striatus* Dev. (n. v. Tiburón)—4. *Squalus acanthias* (L.) (n. v. Tiburón).
 - » » III —1. *Squatina squatina* (L.) (n. v. Angel)—2. *Rhinobatus percellens* (Walb.) (n. v. Guitarra)—3. *Raja agassizi* (M. H.) (n. v. Raya)—4. *Raja platana* Gthr. (n. v. Raya).
 - » » IV —1. *Raja microps* Gthr. (n. v. Raya)—2. *Sympteria gona-partei* M. H. (n. v. Raya)—3. *Pteroplatea maclura* (Lesueur) (n. v. Raya).
 - » » V —1. *Raja castelnaui* Mir. Rib. (n. v. Raya)—2. *Dasybatis pastinaca* L. (n. v. Chucho)—3. *Myliobatis aquila* L. (n. v. Chucho)—4. *Dasybatis marina* (F. Col.) (n. v. Chucho).
 - » » VI —1. *Discopyge tschudi* Heckel (n. v. Raya eléctrica)—*Potamotrygon motoro* (M. H.) (n. v. Chucho).
 - » » VII —1. *Callorhynchus callorhynchus* (L.) (n. v. Gallo o Quimera)—
2. *Pimelodus clarias* (L.) (n. v. Bagre)—3. *Iheringichthys westermanni* (Reinh. & Lütke.) (n. v. Bagre)—4. *Rhamdia quelen* (Q. G.) (n. v. Bagre)—5. *Rhamdia sapo* (C. V.) (n. v. Bagre).
 - » » VIII —1. *Pseudopimelodus zungaro* (Humb.) (n. v. Bagre)—2. *Luciopimelodus pati* (C. V.) (n. v. Bagre, Pati)—3. *Heptapterus mustelinus* (C. V.) (n. v. Bagre)—4. *Tachysurus barbatus* (Lacép.) (n. v. Bagre)—5. *Pseudoplatystoma coruscans* (Ag.) (n. v. Bagre).
 - » » IX —1. *Doras granulatus* Val. (n. v. Armado)—2. *Oxydoras Kneri* (Bleek.) (n. v. Armado)—3. *Ancistrus cirrhosus* (C. V.)—4. *Hoplosternum littorale* (Hancock).
 - » » X —1. *Callichthys callichthys* (L.)—2. *Corydoras paleatus* (Jen.)—
3. *Plecostomus commersonni* (C. V.)—4. *Loricaria anus* (C. V.) (n. v. Vieja)—5. *Loricaria vetula* (C. V.) (n. v. Vieja de cola).
 - » » XI —1. *Bunocephalus bicolor* (Steind.)—2. *Prochilodus lineatus* (Val.) (n. v. Sábalo)—3. *Leporinus obtusidens* (Val.) (n. v. Boga)—4. *Schizodon fasciatus* (Spix) (n. v. Lisa de agua dulce).
 - » » XII —1. *Cynodon vulpinus* Spix (n. v. Dentado)—2. *Astyanax rutilus* (Jen.) (n. v. Mojarra)—3. *Astyanax fasciatus* (Jen.) (n. v. Mojarra)—4. *Astyanax abramis* (Jen.) (n. v. Mojarra).

II ANALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE MONTEVIDEO

- 2.^a Serie—Pl. XIII —1. *Salminus maxillosus* (Val.) (n. v. Dorado)—2. *Brycon orbignyanus* (C. V.) (n. v. Salmon o Pirapytá)—3. *Brycon doriai* (Per.).
- » » XIV —1. *Hoplias malabaricus* (Bl.) (n. v. Tararira)—2. *Acestrorhynchus hepsetus* (Cuv.) (n. v. Dentado)—3. *Acestrorhynchus falcatus* (Bl.) (n. v. Dentado)—4. *Acestrorhynchus jenynsi* (Gthr.) (n. v. Dentado).
- » » XV —1. *Rooseveltiella nattereri* (Kner.) (n. v. Pacú)—2. *Myletes orbignyanus* (C. V.) (n. v. Pacú)—3. *Curimatus gilberti* (Q. G.).
- » » XVI —1. *Eigenmannia virescens* (Val.) (n. v. Ratona o Bandera)—2. *Gymnotus carapo* Linn. (n. v. Morena o Carapo)—3. *Rhamphichthys marmoratus* Cast.—4. *Leptocephalus orbignyanus* (Val.) (n. v. Congrio).
- » » XVII —1. *Symbranchus marmoratus* (Bl.) (n. v. Morena o Anguila)—2. *Sidera ocellata* (Ag.) (n. v. Morena)—3. *Brevoortia tyrannus* (Latrobe) (n. v. Lacha)—4. *Lycengraulis grossidens* (Ag.) (n. v. Sardina o Anchoita).
- » » XVIII —1. *Sphyræna picudilla* Poey—2, 3. *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranz.) (n. v. Aguja)—4, 5. *Scomberesox saurus* (Walb.) (n. v. Aguja)—6. *Parexoeetus mesogaster* (Bl.) (n. v. Pez volador).
- » » XIX —1. *Halocypselus evolans* (Linn.) (n. v. Pez volador)—2, 3, 4. *Syngnathus acicularis* (Jen.) (n. v. Aguja)—5, 6. *Hippocampus punctulatus* (Guich.) (n. v. Caballito de mar)—7. *Notopogon lilliei* (Regan) (n. v. Trompetero, Canario).
- » » XX —1. *Menidia regia* (Humb. & Val.) (n. v. Pejerrey)—2. *Menidia bonariensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—3. *Menidia argentinensis* (C. V.) (n. v. Pejerrey)—4. *Menidia uruguayensis* Dev. (n. v. Pejerrey)—5. *Odonthestes perugiai* (Ev. & Kend.) (n. v. Pejerrey)—6. *Odonthestes platensis* Berg (n. v. Pejerrey)—7. *Mugil brasiliensis* (Ag.) (n. v. Lisa)—8. *Mugil platanus* (Gthr.) (n. v. Lisa).
- » » XXI —1. *Scomber japonicus* Houttoun (n. v. Caballa)—2. *Sarda sarda* (Bl.) (n. v. Bonito)—3. *Trichiurus lepturus* L. (n. v. Sable)—4. *Seriola rivoliana* (C. V.) (n. v. Surel).
- » » XXII —1. *Vomer setipinnis* (Mitch.) (n. v. Gallo)—2. *Carangops amblyrhynchus* (C. V.) (n. v. Surel)—3. *Trachurus declivis* (Jen.) (n. v. Surel).
- » » XXIII —1. *Caranx hippos* (L.) (n. v. Surel)—2. *Selene vomer* (L.) (n. v. Luna)—3. *Chloroscombrus chrysurus* (Gm.) (n. v. Surel).
- » » XXIV —1. *Oligoplites saurus* (Bl. Schn.) (n. v. Zapatero)—2. *Parona signata* (Jen.) (n. v. Palometa)—3. *Trachinotus glaucus* (Bl.) (n. v. Pámpano).