Sorgos

| | anuales | | | perennes | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| | Sorghum caffrorum (sorgo granifero) | Sorghum saccharatum (sorgo azucarado) | Sorghum sudanense (sorgo sudan) | Sorghum almun (sorgo negro) | Sorghum halepense (sorgo de Alepo) |
| características | | © M. Harsler | | Texas Almum | |
| Sistema subterráneo | Fibroso | Fibroso | fibroso | Fibroso, rizomatoso. Rizomas definidos. | Fibroso, rizomatoso. Rizomas indefinidos. |
| Tallo | 0,6-1 m. seco a jugoso, menos macollador. | 2-3 m. azucarado, macollador variable. | 2,5-3,5 m. seco, jugoso- azucarado. Muy macollador. | 2,5-3,5 m. seco, a veces azucarado. Muy macollador. | 1-2 m. seco. Muy macollador. |
| Hojas | Anchas. | Intermedias. | Estrechas. | Intermedias. | Estrechas. |
| Panoja | Semi laxa- densa. | laxa | laxa | laxa | laxa |
| Espiguilla | Raquis no articulado. | Raquis no articulado. | Raquis no articulado. | Raquis articulado (20%), raquis no articulado (80%). | Raquis articulado. |
| Fruto a la trilla | Desnudo (grande y redondo). | Vestido- desnudo (brillante). | Vestido. | Vestido. | Vestido. |
| Usos | Grano (forraje)- silo. | Forraje y silo. Diferido. | Forraje y heno. | Forraje y heno. | Forraje y heno. Maleza. |

Ignacio Pascual los sorgos