

Volver a: [El ganado lanar en la Argentina](#)

## UBICACION TAXONÓMICA DE LOS OVINOS

Un número importante de teorías han sido desarrolladas en relación al origen de los ovinos domésticos; sin embargo, la mayoría de ellas concuerdan en que su inmediato antecesor es el **Muflón**.

Existen en la actualidad dos poblaciones de muflones salvajes: **El Muflón asiático** (*Ovis orientalis*), habitante de las montañas de Asia menor y el Sur de Irán y el **Muflón europeo** (*Ovis musimon*), cuyas únicas poblaciones se encuentran en las islas de Córcega y Cerdeña, en el mar Mediterráneo.

Estas dos especies están íntimamente relacionadas filogénicamente, siendo su dotación cromosómica idéntica ( $2n=54$ ). Sus diferencias morfológicas están limitadas al color colorado del Muflón asiático y su configuración diferente de los cuernos.

Se cree que los ovinos fueron los primeros animales domesticados.

Evidencias arqueológicas encontradas en Irán, indican que su explotación para la utilización de su lana ocurrió hacia los 6000 años antes de la Era Cristiana.

Sin embargo, las primeras descripciones de ovinos con las actuales características, aparecieron en Babilonia y Mesopotamia, alrededor de 3000 años AC.

### FILOGENIA

Suborden **Ruminantia**.

Familia: **Bovidae**.

Subfamilia: **Caprinae**.

Género: **Ovis**.

Eurasian group:

**Muflón Asiático** (*ovis orientalis*)

**Muflón Europeo** (*ovis musimon*)

**Urals – Argalí**

American group:

**Bighorn**. (*ovis canadiensis*)

**Snow sheep**. (*ovis nivicola*)

Volver a: [El ganado lanar en la Argentina](#)