

Volver a: [El ganado lanar en la Argentina](#)

REFERENCIAS

- ACEBAL, M. A; MAIZTEGUI, L Y PICCARDI, L. 2003. Efecto del estado de la madre a la parición en el crecimiento de los corderos Magrario. Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario.
- ALOLLIO, J. 2002. Programa Pro Lana Río Negro- Fecorsur. Boletín Lanero de la Federación Lanera Argentina, 2002-28.
- ÁLVAREZ MITHIEUX, M.C., GAMBETTA, R., ORDENAVÍA, R.A., PUEYO, J.M Y VOLPATO, L.A. 1992. Producción Ovina en la Mesopotamia Argentina. Congreso Mundial de Ovinos y Lanas. AAPA.
- ÁLVAREZ, M., RODRÍGUEZ IGLESIAS, R., MIÑÓN, D. P., GARCÍA VINENT, J.C. Y GIORGETTI, H. D. 2003. Efectos de raza paterna y carnero sobre los pesos al nacimiento y a los 90 días, ganancia diaria y edad a la de corderos Corriedale y sus cruza carniceras. REV. ARG. PROD. ANIM, Vol. 23, Supl. 1.
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE MERINO (AACM). Año VI, N° 20 (Pag 1-11)
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE MERINO (AACM). 2003. La cría de Merinos en Argentina. Año X, N° 37.
- ASOCIACIÓN CRIADORES DE CORINO. 1998. Raza Corino. Su formación y Standard. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
- AWTA. 1986. Vegetable Matter in Australian Wool. Australia.
- AZZARINI, M. 2002. Particiones de primavera y esquila preparto. Secretariado Uruguayo de la Lana. Montevideo, Uruguay.
- BARRERA, E. 1998. Análisis de los mercados de carne ovina. PRESENCIA, año 111, N° 17. INTA-EEA Bariloche.
- BIANCHI, G. y GARIBOTTO, G. 2001. El ultrasonido y su uso en la elección de carneros mejoradores. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Estación Experimental "Dr. Mario A. Cassinoni". Paysandú, Uruguay.
- BLACK, J. L., ROBARDS, G. E AND THOMAS, R. 1973. Australian Journal of Agricultural Research, 24: 399.
- BONINO MORLÁN, J. 1987. Enfermedades de los lanares. Ed. Hemisferio Sur.
- BORRELLI, P. Y OLIVA, G. 2003. Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral. Ediciones INTA. Buenos Aires,
- BORRELLI, P. 2003. Esquila Preparto. En: Ganadería Ovina Sustentable en la Patagonia Austral. Ediciones INTA.
- BUBLATH, A Y FIGUEIRO, P. 1988. Producción de lana y eficiencia reproductiva con relación a la cobertura de cara en borregas Corriedale. Producción Animal 6:190-199.
- BUBLATH, A. 1988. Peso vivo y eficiencia reproductiva en la oveja Romney. Manejo y Fertilidad de Lanares. INTA BALCARCE.
- BULMAN, M Y J. LAMBERTI. 2001. Melophagus ovinus. Manual Técnico. Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria (AAPAVET). Buenos Aires.
- BUXADE, C. 1996. Zootecnia. Bases de Producción animal. Tomo VIII. Producción ovina. Editorial Mundi Prensa. Madrid, España.
- CABRERA, N. 2002. Algunos comentarios sobre la esquila pre-parto. Lananoticias, N° 131. Secretariado Uruguayo de la Lana.
- CALVO, C. A. 1977. Ovinos. Tomo II: Tecnologías. Editorial H.B. Buenos Aires
- CARDELINO R; MENDOZA, J. (1996) Fibras coloreadas en tops con lanas acondicionadas durante la zafra 94-95. Rev. Asoc. Argentina Criadores Merino Año IV, N° 10, pág. 20-21.
- CATALANO, R.; GONZÁLEZ, C; MAGGIO, A; SCHAPIRO, A y Mc CORMICK, M. 2000. Situación actual y perspectivas de la Producción Láctea de rumiantes menores en Argentina. Reunión Latinoamericana de Producción Animal. Montevideo, Uruguay.
- COOP, I.E. 1955. Significances of face coverin Corriedale and Romney/Corriedale cross sheep. N. Z. J. Sc. Techri., 37: 542-546.
- CORBETT, J. L. 1979. Variation in wool growth with physiological state. In Physiological and environmental limitations to wool growth. Eds. J. L. Black y P. J. Reis. Univ. New England Publishing Unit, Armindale, p. 79.
- DE ARRASCAETA, E. 1998. La raza Merino en la Argentina. Asociación Argentina Criadores de Merino. Buenos Aires.
- DOWNES, A. M. 1971. variation in wool length and diameter with sheep nutrition. App. Polm. Symp. NO 18, 895.
- DUHART, A. 2003. Revista Merino (AACM), Año X N° 37, Buenos Aires.
- FEDERACIÓN LANERA ARGENTINA.(FLA) 2003. Ciencia y Tecnología. Boletín Lanero. 2003-42.
- FEDERACIÓN LANERA ARGENTINA. (FLA) 1986. Producción Ovina: Crisis y despegue. Buenos Aires.
- FEDERACIÓN LANERA ARGENTINA. (FLA) 2003. Estadísticas Laneras. Producción y exportación de lanas Zafra 2003/2004. Buenos Aires.
- FEDERACIÓN LANERA ARGENTINA. (FLA) 2001. Estadísticas Laneras. Buenos Aires.
- FERNÁNDEZ ABELLA, D. 2002. Flushing diferencial. Departamento de Producción Animal, Estación Experimental Facultad de Agronomía de Salto, Uruguay.
- FITZGERALD, R. D; SMEATON, D. D y JAGUSCH, K. T. 1984. Fleece tenderness: The effect of nutrition, age and lambing status on pregnant Romney and Coopworth mixed age ewes. Proc. N. Z. Soc. Anim. Prod., 44:53.
- FOLCH P, J. 1991. III Curso Internacional sobre Producción de Ganado Ovino. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España. Zaragoza, España.

- GAMARRA, G., H. PLATERO y J. D. VAGO. 1979. Efecto de la nutrición preparto y durante la lactancia sobre la performance de ovejas y corderos destetados a diferente edad. Tesis Ing. Agr.. Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay.
- GARCÍA VINENT, J. C., MIÑON, D. P., ÁLVAREZ, M., RODRÍGUEZ, G. y GIORGETTI, H. D. 2003. Efecto raza en los componentes de carcasa de corderos Corriedale y sus cruza carníceras. Rev. Arg. Prod. Anim, Vol 23, Supl. 1.
- GIBERTI, H.C.E. 1961. Historia económica de la Ganadería Argentina. Solar Hachette, Buenos Aires.
- GODOY, J. C. 2003. Tipos de pieles de la raza ovina Karakul. Vet. Arg. Vol. XX. N2 193, Buenos Aires.
- GOMES DE FREITAS, J Y P. DE SOUZA. 1984. Efecto de la edad de destete de corderos de diferentes tipos de nacimiento y sexo en pasturas de raigrás-trébol rojo sobre su crecimiento y sobre la producción de sus madres en un campo natural. Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía. Universidad de la República, Montevideo. Uruguay.
- GONZÁLEZ, N Y VAGHI, C. 2002. Brucelosis ovina. Diagnóstico serológico en establecimientos de la Patagonia. Memorias de la XIV Reunión Científico Técnica. Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico.
- HEINKEN, R. V. 2001. Enfermedades de la lana detectadas en majadas Merino de la provincia de Chubut. Revista de la Asociación Argentina Criadores de Merino, Año VIII N° 28.
- HELMAN, M. B. 1965. Ovinotecnia. Ed. El Ateneo. Bs As.
- HENDERSON, A. E. 1969. Growing better wool. Ed. By A. H. & A. W. Reed. Sidney. Australia.
- HENDERSON, A. E. 1978. Wool and wool classing. Ed. Lincoln College A. Reed. Sidney. Australia.
- HERDT T. H. 1997. Interpreting blood analysis for nutritional evaluation. Tri-State Dairy Nutrition Conferences, U.S.A.
- HUTCHINSON, J. C. D AND WOSDZICKA, M. 1991. Photoperiodic control of the annual ritm to wool growth. Animal Breeding Abstract, vol. 29, N° 1.
- INDEC, 1999. Encuesta Nacional Agropecuaria, 1999.
- IRAZOQUI, H. 1981. Mortalidad perinatal en lanares. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 8:15-37.
- IWAN, L. 1990. El Merino Peppin en la meseta central patagónica. En: Morris, G. Manual del ovejero patagónico. Ed. Presencia. Bariloche, Río Negro
- KENNEDY, J. P. 1985. Algunos factores que influyen sobre la producción y características de la lana. Seminario Científico Técnico Regional. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
- LA TORRACA, A. 2003. Denominación de origen para las lanas Camarones. Boletín INTA N° 210. Buenos Aires.
- MANTA, L., AZZARINI, M., CABRIS, J., Y BUONOMO, E. 1964. Lana en la cara y su relación con las producciones ovinas. Estación Experimental de la Facultad de Agronomía. Paysandú, Uruguay.
- MILICEVIC, F. 2002. Programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana. SAGPYA, Buenos Aires.
- MINOLA, J.; GOYENECHEA, R. 1975. Praderas y Lanares. Ed. Hemisferio Sur.
- MIRANDA, A. O., SÁNCHEZ, V. H., BEDOTTI, D.O., FORT, M.C y BUSETTI, M.R. 2002. Patologías prevalentes en una majada ovina de La Pampa. Vet. Arg. Vol. XIX, N° 183, 180- 191.
- MORRIS, G. 1990. Manual del Ovejero Patagónico. Ed. Presencia. Bariloche, Río Negro
- MÜELLER, J. (1999) Producción de Laria Superfina. II Congreso, Lanero Argentino, Rev, AACM. Buenos Aires.
- MÜELLER, J. 2003, Evaluación Genética de carneros Merino en Centros de Prueba de Pilcaniyeu y Río Mayo. Convenio INTA-Asociación Argentina Criadores de Merino.
- MURTAGH, J. J. 1981, Reproducción en el macho: Volumen testicular, capacidad de servicio y efecto macho. II Seminario Técnico de Producción Ovina. Secretariado Uruguayo de la Lana. Uruguay.
- NARI HENRIOU, J.: 1987. Parasitosis gastrointestinales. Enfermedades de los lanares- Ed. Hemisferio Sur.
- OFICIALDEGUI, R. 1997. Proyecto de transferencia integral. Secretariado Uruguayo de la Lana.
- ORCASBERRO, R 1985. Nutrición de la oveja de cría. II Seminario técnico de la Producción Ovina. Secretariado de la Lana. Salto, Uruguay.
- PAZ, A 1999. Primeras Jornadas Nacionales sobre Carne. INTA-AACM. Año VII, N° 25, Buenos Aires.
- PIPER, L. AND BINDON, 1996. Booroola Merino. Prolific Sheep. CAB International, Oxon, UK
- PIVOTTO, R. A, 1992. Evaluación Preliminar de ovinos Manchegos en Catamarca. Congreso Mundial de Ovinos y Lanas, AAPA. Buenos Aires.
- PONZONI, R,W., I. M. ROGAN, P.J., JAMES. 1990. Genetic Improvement of Apparel and Carpet Wool Production. Proc. Of the 4° World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Vol. 15, pp. 149-166. Edinburgh.
- RIET, J. 1989. Bacteriología de la lana. Facultad de Veterinaria. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. Noticias Médico-Veterinarias, pag. 305 - 334.
- ROBARDS, G. E. 1979. Regional and seasonal variation in wool growth throughout Australia. In Physiological and environmental limitations to wool growth. Eds. J. L. Black y P. J. Reís. Univ. New England Publishing Unit, Armindale, p.1.
- ROBINSON, J.J. 1983. Nutrition of the pregnant ewe. En Sheep Production. Butterworths co. Pub. Ltd. Cap. 6. W. Haresing (ed).
- ROBLES, C.A., LA TORRACA, A., SANCHOLUZ, M., UZAL, F.A. y EVANS, E. 1993. Brucelosis ovina en majadas merino en la provincia de Chubut.. Vet. Arg. Vol. 10, N° 97, 458-465.
- ROBLES, C. A y OLAECHEA, F. 2001. Salud y enfermedades de las majadas. Capítulo II. En: Ganadería Ovina Sustentable en la Patagonia Austral. Borrelli, P y Oliva, G. Ediciones INTA.
- SABATO, H. 1989. Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires: La Fiebre del Lanar. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
- SCOBIE, D. 2003. Wrinkles lower productivity. Ag. Research, Lincoln, New Zealand.
- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LA NACIÓN. 2004. . Boletín de Información para la Producción Ovina.
- SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA (SUL), 2003. Información de Mercados. www.sul.orq.uy

- SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA (SUL), 2003. Anuario Estadístico Lanero. Montevideo, Uruguay.
- SOBRERO, 1986. Aspectos poco difundidos de la Cría Lanar y Vacuna. Tomo III Control de Sarna y Piojos. Editorial Hemisferio Sur. Montevideo, R.O.U.
- SOLANET, C. 1992, Producción ovina en la Pampa Húmeda. Congreso Mundial de Ovinos y Lanas. AAPA, Buenos Aires.
- STURZENBAUM, H. 1990. La esquila preparto. FECOLAN. Sextas Jornadas Cooperativas de Lanas. Buenos Aires.
- SUÁREZ, V. H. 1994. Raza ovina Pampinta. Estación Agropecuaria INTA Anguil, La Pampa.
- SUÁREZ, V., BUSETTI, M. Y MIRANDA, A. 2002. Epidemiología de la Oestrosis ovina, en La Pampa. Memorias de la XIV Reunión Científico-Técnica. Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico.
- TROYÉ, F. 1988. Manual del Ovejero Mesopotámico. INTA Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, Corrientes.
- VAQUER, E. 1996. La oveja Romney Marsh. Asociación Argentina de Criadores de Romney Marsh. Buenos Aires.
- WATTS, JIM. 2003. Guía práctica para la cría de animales SRS. The SRS Company Pty Ltd. Mittagong, NSW 2579. Australia.

Volver a: [El ganado lanar en la Argentina](#)