


# Control de malezas en pastura

(en quince minutos...)



**Zona Oeste**



## Que es un lote limpio:

✓ Un lote recién fumigado

✓ Barbechado

✓ Rotando

✓ Banco de Semilla controlado

**UNO LOTE LIMPIO ES UNA INVERSION**

**Accionando sobre el  
diseño de la cadena  
forrajera**

✓ Diseño de rotación

✓ Variación ppios activos

✓ Momentos óptimos

**Reaccionando sobre  
la situación**

✓ Control puntual camada

✓ Menor opc de prod

✓ Manejar el mal menor

Diseño estrategia Implantación:

Antecesor

3 Generación

1 Generación

FS

PCC

FS -60 d

FS -30 d


40 dfs

100 dfs

2 Generación

Competencia

Cultivo Agrícola  
Verde Invierno  
Verde Verano  
Campo Natural






<b>Control de malezas en Implantación - Gramíneas y Leguminosas</b>				
<b>Producto</b>	<b>Marcas</b>	<b>Dosis Lt - kg /ha</b>	<b>Malezas que controla</b>	<b>Momento Aplicaic.</b>
24 DB 100%	Varias	0,4 a 0,8	Hoja ancha, cardos y crucíferas	General: Gramíneas macollaje a encañazon; leguminosas 3er hoja trifol; malezas 2 a 4 hojas y rosetas < 10 cm
24 DB 50 %	Venceweed	1,6 - 1,8	Cardos y crucíferas	
24DB 100% + Bromoxinil	Varios + weedex	0,5 + 0,75	Card y Crucif, rama negra, senecio, abrepuño, enredadera	no aplicar en pasturas c/ lotus
24 DB 22,6% + Bentazon 48 %	Campogran	1,5 a 2	Card y crucif, manzanilla, capiqui, abrepuño, B Pastor, rumex, fumaria, etc	
24DB 100% + Bentazon 48%	Varios + Basagran	0,5 + 0,75	Manzanilla, capiqui, mastuerzo, lengua vaca, cardos, quinoa, ecobadura, crucíferas, etc	
24 DB 100% + Prometrina 80 %	Varios + Gesagard	0,5 + 100 a 180 gr	Apio cimarron, boulessia, ortiga mansa, capiqui, morenita, veronica, cardos, chamico, nabos, quinoa, yuyo colorado, verdolaga, lolium, trebol blco	
Prometrina + Bentazon	Gesagard + Basagran	100 gr + 0,75	Idem anterior	no aplicar con heladas
Clorimuron etil*	Classic	20 a 30 gr	Crucíferas, ortiga mansa, apio cimaron, rumex, manzanilla, mastuerzo, bolsa pastor	frena el crecimiento pastura
Benazolin 50% + Bromoxinil 35,6%	Galtac + Variios	0,6 + 1 lt/ha	Hoja ancha, quinoa, yuyo colorado, malva chamico, flor morada, capiqui, boulesia, ortiga m, enredadera	
Flumetsulán	Preside	Pre Emerg: 0,5 - 0,6 Pos Emerg: 0,2 - 25	Nabo, Nabon, mostacilla, capiqui, bolsa pastor, manzanilla, chinchilla, mastuerzo, roseta	Se puede aplicar en AA en crecimiento activo
24DB 100 % + Flumetsulam	Varios + Preside	0,5 + 0,15 a 0,2	Idem anterior + cardos, crucíferas	
Diflufenican	Brodal	0,8 a 100 cc	viola, abrepuño, ortiga mansa	genera coloracion y retarda las leguminosas




✓ Pensar la situación del lote



✓ Malezas potenciales u objetivo

✓ Momentos óptimos de control

Tamaño de maleza (2 hojas / rosetas 10 cm)  
Ciclo y condición climática



✓ Control posible

✓ Calidad de aplicación

**NO LLEGAR TARDE**













<b>Control de malezas en pasturas &gt; 2 años</b>				
<b>Producto</b>	<b>Marcas</b>	<b>Dosis Lt - kg /ha</b>	<b>Malezas que controla</b>	<b>Momento Aplicaic.</b>
24 DB 100%	Varias	0,4 a 0,6	Hoja ancha, cardos y crucíferas	Aplicaciones de otoño y ppio primavera. Momento de implantación de malezas // En Lotus bajar dosis de DB // En alfalfas en acti creci/ usar amina
24DB 100% + Bromoxinil	Varios + weedex	0,5 + 0,75	Card y Crucif, rama negra, senecio, abrepuño, enredadera	
24DB 100% + Bentazon 48%	Varios + Basagran	0,5 + 0,75	Manzanilla, capiqui, mastuerzo, lengua vaca, cardos, quinoa,ecobadura, crucíferas, etc	
24 DB 100% + Prometrina 80 %	Varios + Gesagard	0,5 + 80 a 100 gr	Apio cimarron, boulessia, ortiga mansa, capiqui,morenita, veronica, cardos, chamico, nabos, quinoa, yuyo colorado, verdolaga,lolium, trebol blco	
Clorimuron *Etil	Classic	20 a 25 gr	Cruciferas, ortiga mansa, apio cimaron, rumex, manzanilla, mastuerzo,bolsa pastor	Frena crecimiento AA
Flumetsulán	Preside	Pre Emerg: 0,5 - 0,6 Pos Emerg: 0,2 - 25	Nabo, Nabon, mostacilla, capiqui, bolsa pastor, manzanilla, chinchilla, mastuerzo, roseta	Se puede aplicar en AA en crecimiento activo
24DB 100 % + Flumetsulam	Varios + Preside	0,5 + 0,15 a 0,2	Idem anterior + cardos, cruciferas	
Diflufenican	Brodal	0,8 a 100 cc	viola, abrepuño, ortiga mansa	genera coloracion en leguminosas, afecta lotus
Clopivalid 36 %	Lontrel	100 a 120 cc	cardo, abre puño, rama negra, senecio, cerraja peludilla, llantén, apio cimarron	selectivo p/ Lotus, afecta treboles. Se puede mezclar con Preside y/o DB
24DB 100 % + Flumetsulam + Clopivalid	Vs + Preside + Lontrel	0,4 + 0,15 + 0,100 cc	Idem anterior + cardos, cruciferas	ojo tamaño de las leguminosas
MCPA	Varios	1,2 a 1,5 lts	Hoja ancha, cardos, quinoa, lengua de vaca	en pasturas base tréboles. Pega Lotus



**Cautiva III – Establecimiento La Mariana, 2014**

Control de malezas en Alfalfas puras				
Producto	Marcas	Dosis Lt - kg /ha	Malezas que controla	Comentario
Trifluralina	Treflan	Suelos Liv 1,5 l/ha Suelos Pes 2 lt/ha	Pasto puna, sgo alepo, setaria, poa, quinoa, verdolaga, etc	Presiembra incorporada en los primeros 5 cm del suelo
Pendimentalin	Herbadox	1,6 a 1,8 lt/ha	Sgo alepo, digitaria, quinoa, verdolaga, cuscuta*, etc.	Presiembra incorporada superficial. * en aplicaciones de septiembre
Flumetsulán	Preside	Pre Emerg: 0,5 - 0,6 Pos Emerg: 0,2 - 25	Nabo, Nabon, mostacilla, capiqui, bolsa pastor, manzanilla, chinchilla, mastuerzo, roseta	Se puede aplicar en AA en crecimiento activo
24 DB 100%	Varias	0,4 a 0,6	Hoja ancha, cardos y crucíferas	Ester no en activo crecimiento
24DB 100 % o Bromoxinil + Flumetsulan	Varios + Preside	0,5 o 0,7 + 0,25 cc	Idem anterior + cardos, cruciferas / poligonáceas	ojo rebrote / tercer hoja trifoliada
Setoxidim	Poast	1 a 1,25 lt/ha	Pasto cuaresma, cola de zorro, gramon, etc.	Requiere humedad en suelo
Fluazifop	Hache 1-2000	0,75 llt/ha	Capin, pastu cuaresma, dola zorro, gramón	Sgo alepo desde 15 cm hasta hoja bandera
Haloxifop metil	Galant LPU	1,5 / 2 lt ha	graminicida	aplicaciones tardías, > desarrollo malezas
Clorimuron *Etil	Classic	20 a 25 gr	Cruciferas, ortiga mansa, apio cimaron, rumex, manzanilla, mastuerzo, bolsa pastor	Con DB, disminuye levemente el creci/ de la AA
Imazetapir	Pivot	0,8 a 1 lt	abrojo, chamico, quinoa, enredadera, malva, sanguin, nabo, escobadura, cebollin, P cuaresma, poa, S alepo. Etc	A partir de la 3er hoja trifoliada. Altamente selectivo para Alfalfas. Se puede agregar 24DB para potenciar control
24 DB 100 % + Imazetapir	Varios + Pivot	0,3 + 0,8 lt/ha	Idem + potencia control HA	





El concepto que nos alimenta día a día es, *“la suma de logros en pasturas”* ...

**Muchas Gracias**