

Nutrición en las cabras

La penca como forrajera

* Adrián Urbietta

* Ingeniero Agrónomo- Jefe de la Oficina Técnica del INTA Villa Dolores

Introducción

En el noroeste cordobés se conduce el Proyecto Regional Caprino, en el que intervienen cuatro Agencias de Extensión del INTA: Villa de María del Río Seco, Deán Funes, Cruz del Eje y Villa Dolores. En este último caso, cualquier aporte técnico que se efectúe es de significativa importancia, porque existen aproximadamente mil productores caprinos, lo que representa más de un 30% del total de productores de la jurisdicción de la Agencia enclavada en los Dptos. Pocho, San Alberto y San Javier.

Cuando se planteó la ejecución del proyecto, se tomaron como objetivos básicos los siguientes temas a nivel local: Desarrollo, Instalaciones, Nutrición, Sanidad, Genética, Comercialización y Otras Alternativas de Producción. En este trabajo mencionaremos algunos datos referidos al proyecto y que están indicados en el punto 4.1.1.1.: Determinar la producción de Opuntia en la poda. Esto fue publicado en el Traslasierra N° 56 de Abril/03, bajo el título Aportes de Villa Dolores al Proyecto Caprino Regional-Campaña 2003.

Material y Método

Se inició trabajando en nueve campos, ubicados en diferentes localidades del área, efectuándose el ensayo en bloques al azar, con tres tratamientos y nueve repeticiones. Los tratamientos consistieron en un testigo, sin agregado de agua suplementaria, recibiendo sólo el agua de lluvia. Un segundo tratamiento con 40 litros de agua por planta, agregados de una sola vez y el tercer tratamiento, consistente en el agregado de 80 litros de agua por planta, suministrado en dos oportunidades, cada una de 40 litros.

Se debe considerar que en la campaña

primavera-verano 2003-2004, fueron muy escasas las precipitaciones y debido a que el ensayo de riego recién se inicia, no se evaluarán los distintos tratamientos, sino sólo el testigo para tener una idea aproximada de la producción de la penca como forrajera, sin complemento de riego, sino sólo con su potencial desarrollado con las precipitaciones recibidas en la campaña que se está considerando.

Resultados

En el Cuadro 1 se indica el rendimiento de la poda de nivelación. Se debe tener en cuenta que se parte de un material muy heterogéneo existente en los bloques, ya que algunos productores efectuaron una poda de formación con posterior conducción de la penca como frutal, en forma de copa (ver fotos contratapa).

Otros dejaron crecer la planta libremente, debido a ello y para ser comparable los datos obtenidos, hubo que recurrir a una poda de nivelación para colocar a todos los bloques en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que estas plantaciones se habían realizado aproximadamente siete años atrás y conducidas de diferentes formas. En este caso se obtuvo un promedio de peso de la poda de todos los bloques de 40,92 kg por planta.

Esto representa un cálculo de rendimiento de 25.575 Kg./Ha, como, peso fresco de pencas o cladodios, considerando una densidad de plantación de 625 plantas por Ha.

En el Cuadro 2 se muestra el rendimiento de la poda efectuada en Septiembre/04. Sólo se muestran los datos de las plantas testigos, o sea de aquéllas que sólo recibieron el agua de las precipitaciones, sin ningún rie-

Cuadro 1: Rendimiento de la poda de nivelación

Nombre productor	Domicilio	Block	Promedio Peso kg/poda/pl	Rendimiento Kg/Ha
Liliana Ruarte	Los Quebrachitos	I	42,33	26,458
César Tobares	Las Oscuras	II	61,67	38,542
Gladys Pereyra	La Patria	III	61,56	38,472
Héctor Pereyra	La Patria	IV	60,33	37,708
Orlando Tapia	La Reducción	V	55,44	34,650
Elvio Murúa	Balde de la Mora	VI	35,88	22,425
Rampiro Oviedo	La Patria	VII	23,11	14,444
Nicolás Torres	La Patria	VIII	18,28	11,423
Hijos de Toto Murúa	Los Médanos	IX	9,67	6,042

Promedio Peso kg/Poda de todos los bloques..... 40,92 kg/pl

Cálculo de rendimiento por Ha.....25.575 kg/Ha

Cuadro 2; Rendimiento de la poda 2004 de las plantas testigos, sin riego

Nombre productor	Domicilio	Block	Promedio poda/kg/planta	Rendimiento en Kg/Ha.
Liliana Ruarte	Los Quebrachitos	I	29.240	18,275
César Tobares	Las Oscuras	II	23.170	14,481
Gladys Pereyra	La Patria	III	25.900	16,187
Héctor Pereyra	La Patria	IV	16.600	6,410
Orlando Tapia	La Reducción	V	18.333	11,458
Elvio Murúa	Balde de la Mora	VI	22.000	13,750
Rampiro Oviedo	La Patria	VII	3.405	2,128
Nicolás Torres	La Patria	VIII	25.000	15,625

Promedio peso kg/poda de las parcelas testigo: 20.456

Cálculo de rendimiento por Ha.: 12.785 Kg/Ha.

go adicional. En este caso se observa que se ha eliminado el bloque IX, ubicado en la localidad de Los Médanos, porque el cultivo fue dañado seriamente por los cerdos. Se

obtuvo un promedio de casi 20,50 kg. por cada planta en la poda, siempre conduciéndolo como un frutal. En este caso el cálculo de rendimiento por Ha. fue de 12.785

Kg/Ha.

Se efectuó un muestreo del penca en cada uno de los campos, tomando cuatro clados por finca. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de producción animal en la EEA. Manfredi, los datos se muestran en el Cuadro 3, habiéndose determi-

nado Materia Seca, Proteína Bruta, Fibra Detergente Ácido, Digestibilidad y Concentración Energética.

En el Cuadro 4, se colocan datos sobre la penca obtenidos en la conducción del ensayo.

Cuadro 3: Laboratorio de producción animal - área de investigación en producción animal - E.E.A. Manfredi manfredi, 16/4/03 - perteneciente a: Rafagos s.a.

Nº	MUESTRA	MS(%)	P.B. (%)	FDA (%)	Dig. * (%)	C.E. **
3611	(1) Liliana Ruarte "Los Quebrachitos" Pocho 2/9/03	6.73	8.16	11.34	80.07	2.88
3612	(2) César Tobares "Las Oscuras" San Alberto 4/9/03	6.70	6.66	11.89	79.64	2.87
3613	(3) Gladys Pereyra "La Patria" Pocho 9/9/03	6.26	8.13	11.62	79.85	2.87
3614	(4) Héctor pereyra "La patria" Pocho 9/9/03	7.16	6.32	11.40	80.02	2.88
3615	(5) Orlando Tapia "La Reducción" San Alberto 11/9/03	6.36	7.91	10.31	80.86	2.91
3616	(6) Elvio Murúa "Balde de la Mora" San Alberto 16/9/03	9.91	2.74	8.93	81.94	2.95
3617	(7) Ramiro Oviedo "La Patria" Pocho Sin riego 18/9/03	8.44	4.20	8.86	82.00	2.95
3618	(8) Ramiro Oviedo "La Patria" Pocho Con riego 18/9/03	8.69	7.67	9.03	81.87	2.95
3619	(9) Nicolás Torres "La Patria" Pocho 18/9/03	7.93	6.54	8.69	82.13	2.96
3620	(10) Carlos Murúa "Los Medanitos" Pocho 25/9/03	9.47	7.42	8.38	82.37	2.97

*: Digestibilidad estimada a partir de FDA

** : Concentración energética estimada a partir de Digestibilidad

Cuadro N°4 Datos sobre la penca

PODA 2003 DE NIVELACIÓN	
Promedio peso por planta	40,92 Kg
Plantación de 4 x 4 metros	625 plantas/ha
Cálculo de rendimiento por hectárea	25575 kg Materia Verde/ha
PODA 2004 TESTIGO SIN RIEGO	
Promedio de peso/planta	20,456 kg/planta
Cálculo de rendimiento/ha	12785 Kg/ha
Promedio Mat Seca (9 campos)	7,66 %
Promedio Materia Seca/ha	979,33 Kg/ha
Necesidad caprino adulto	1,5 Kg M.S./día
Producción por ha de Materia seca	653 raciones
Consumo caprino adulto	6 kg Materia Verde/día

para cubrir las necesidades diarias un caprino adultodebería consumir 20 kg de pencas ¡¡ imposible !!

Se observa que la poda promedio por planta, en esta última temporada, ha sido de 20 kg. contra 40 kg., obtenidos en la poda de nivelación del 2003. Esto ya fue aclarado en la poda de nivelación, se tuvo que actuar con severidad para darle la forma adecuada a la planta y homogeneizar la conducción de las plantaciones ubicadas en diferentes campos. Por otro lado fue una campaña muy seca, que llevó a una menor expresión vegetativa. También se muestra el promedio de materia seca que ronda en los 1.000 kg/Ha, obteniéndose 653 raciones para cabras, según el volumen de su rumen.

Conclusiones

Una cabra necesita 1,5 kg/día de materia seca. En su aparato digestivo sólo puede albergar 6 kg. de materia fresca/día. Teniendo en cuenta que el promedio de materia seca de las muestras fue de 7,66 %, suponiendo que una cabra tuviera que alimentarse sólo de pencas, debería consumir 20 kg., lo que es imposible, por lo tanto la Opuntia o penca es una herramienta más, entre las forrajeras que pueden utilizarse en la alimentación de la cabra, pero de ninguna manera, pensarse que se puede utilizar como único alimento.

Imprenta: MAITA - (03572) 461031 - Oncativo





Plantación de pencas a 4 X 4, destinada a doble propósito

Forraje y producción de frutos, en la propiedad de Héctor Pereyra. Localidad La Patria, Departamento Pocho.

Plantación de Pencas a menos de 1 X 1.

En este lote se encierran las cabras próximas a parir, evitando que lo hagan en el campo. Propiedad de Dalia y Liliana Ruarte. Ubicada en Los Quebrachitos, Departamento Pocho.

